


Preisliste - Antriebe 12 Volt DC + Zubehör
Liste de prix - moteurs 12 volt DC + accessoires
Listino prezzi - motori 12 volt DC + accessori

Nr./No 4


gültig ab 01.2019



Funkbetrieb



Funkbetrieb



Klemmenbelegung:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1 = braun | Ab |
| 2 = weiss | + 12 V |
| 3 = rot | Auf, (blau auf Stecker) |
| 4 = schwarz | - 0 V |

Preisliste – *Liste de prix* – Listino prezzi

Gültig ab sofort
Ab Lager Meimo
Änderungen vorbehalten

Valable de suite
En stock
Changement réserve

Valévole da subito
Da stock
Variazione riservato

Seite 1 Rohrantriebe 12 V DC
Page 1 Moteurs tubulaires 12 V DC
Pagina 1 Motori tubolari 12 V DC

Seite 2 Raffstorenantrieb JA 10 Soft DC / Solar Zubehör
Page 2 Moteurs pour stores à lamelles JA 10 Soft DC / Solar accessoires
Pagina 2 Motori per tende alla veneziana JA 10 Soft DC / Solar accessori

Seite 3 - 4 Funksystem ProLine-868
Page 3 - 4 Système de radio ProLine-868
Pagina 3 - 4 Sistema a onde radio ProLine-868

Seite 5 Funksensoren ProLine-868
Page 5 Capteurs de radio ProLine-868
Pagina 5 sensori radio ProLine-868

Seite 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Page 6 Conditions générales
Pagina 6 Condizioni di vendita



SunTop Typ L 12 Volt DC - für textile Beschattungen, mechatronische Endschalter, oben und unten frei mit Montagekabel programmierbar

SunTop L40 DC
 36.351.0001

SunTop type L 12 volt DC - Moteurs pour stores-bannes, fins de course mécatronique, programmable libre en haut et en bas avec câble de réglage

SunTop L40 DC
 36.351.0001

SunTop tipo L 12 volt DC - Motore per tende da sole, fincorsa mecatronici, fincorsa superiore ed inferiore liberamente regolabile con il cavo da montaggio
SunTop L40 DC
 36.351.0001



SunTop-868 Typ L 12 Volt DC - für textile Beschattungen mit Funk dito SunTop jedoch zusätzlich mit Funkempfänger integriert

SunTop L40 DC-868
 36.352.0001

SunTop-868 type L 12 Volt DC - Moteurs pour stores-bannes avec radio selon SunTop mais avec récepteur radio intégré supplémentaire

SunTop L40 DC-868
 36.352.0001

SunTop-868 tipo L 12 Volt DC - Motore per tende da sole come SunTop ma con ricevitore radio integrato
SunTop L40 DC-868
 36.352.0001



VariEco Typ M 12 Volt DC - Rohrantrieb für Rollläden, Sonnenstoren usw. Endschalter oben und unten mechanisch einstellbar

VariEco M12 DC
 34.611.0101

VariEco type M 12 volt DC - Moteurs tubulaires pour volets roulants, stores-bannes etc. Fins de courses haut et bas réglable mécanique

VariEco M12 DC
 34.611.0101

VariEco tipo M 12 volt DC - Motore tubolare per tapparelle, tende da sole ecc. Fincorsa superiore ed inferiore liberamente regolabili meccanicamente
VariEco M12 DC
 34.611.0101




VariEco-868 Typ M 12 Volt DC - Rollladenantrieb mit Funk dito VariEco jedoch zusätzlich mit Funkempfänger integriert

VariEco M12 DC-868
 34.612.0101

VariEco-868 type M 12 volt DC - p. volets roulant avec radio selon VariEco mais avec récepteur radio intégré supplémentaire

VariEco M12 DC-868
 34.612.0101

VariEco-868 tipo M 12 volt DC - Motore per tapparelle come VariEco ma con ricevitore radio integrato
VariEco M12 DC-868
 34.612.0101



Zusätzliches Zubehör, siehe Preisliste Nr. 2

Accessoires supplémentaires, voir liste de prix no 2

Per ulteriori accessori, vedi listino prezzi nr. 2



Raffstorenantrieb JA Soft 12 Volt DC

mit der geräuschlosen Hysterese-
bremse, rastbare Endschalter
oben und unten

JA 10 Soft DC

max. Storenfläche ca. 12 m²
 35.093.0002

Moteur pour store à lamelles JA Soft 12 volt DC

avec frein „Hysteres“ sans bruit
 fins de course verrouillables en haut
 et en bas

JA 10 Soft DC


Surface de store env. ca. 12 m²
 35.093.0002

Motori per tende alla veneziana JA Soft 12 volt DC

Con freni „Hysteres“ senza rumore,
 fine corsa superiore ed inferiore
 variabili

JA 10 Soft DC

Superficie mass. della tenda ca. 12 m²
 35.093.0002



Zusätzliches Zubehör, siehe Preisliste Nr. 1

Accessoires supplémentaires, voir liste de
 prix n° 1

Per ulteriori accessori, vedi listino prezzi nr. 1



Montagekabel DC

für Antriebe JA / VariEco / Rol... / Sun ...
 Es wird eine externe Energiequelle
 benötigt 12 Volt DC
 23.279.0001 Netto

Boîtier de programmation DC

pour moteurs JA/VariEco/Rol.../Sun...
 Il est une source d'énergie externe
 nécessite 12 volts DC
 23.279.0001 net

Cavo di montaggio DC

per motori JA / VariEco / Rol... / Sun ...
 Si tratta di una fonte di energia esterna
 richiede 12 volt DC
 23.279.0001 net



Energieeinheit

Für 12 Volt DC Antriebe

inklusive

- Energieeinheit (drehbar)
- Akku 2400 mAh (LiFePo₄)
- - - > Lithium-Eisenphosphat
- 2 Wandlager
- Anschlussstecker

Masse: 610 x 98 x 44 mm
 Gewicht: ca. 1 Kg
 Schutzart: IP 44

22.050.0301

Unité énergétique

Pour 12 volt DC moteurs

y compris

- Unité énergétique (orientable)
- Accumulateur 2300 mAh (LiFePo₄)
- - - > Lithium-fer-phosphate
- 2 supports muraux
- Connecteur

Dimensions: 610 x 98 x 44 mm
 Poids: env. 1 Kg
 Type de protection: IP 44

22.050.0301

Unità energetica

Per 12 volt DC motori

compresi

- Unità energetica (ruotabile)
- Batteria 2300 mAh (LiFePo₄)
- - - > Litio-ferro fosfato
- 2 staffe da parete
- Connettore

Dimensioni: 610 x 98 x 44 mm
 Peso: ca. 1 Kg
 Tipo di protezione: IP 44

22.050.0301



Ersatzzubehör

Akku mit Laderegulung
 12 Volt 2400 mAh (LiFePo₄)
 13.709.8101

Accessoires de rechange

Batterie avec contrôle de charge
 12 Volt 2300 mAh (LiFePo₄)
 13.709.8101

Sostituzione di accessori

Batteria con controllo del carico
 12 Volt 2300 mAh (LiFePo₄)
 13.709.8101



Steckverbindung zu Energieeinheit
 13.306.9601

Connecteur à unité énergétique
 13.306.9601

Connettore a unità energetica
 13.306.9601



Anschlusskabel, steckbar 3.0 m
 23.395.6001

Fiche de raccordement, enfichable 3.0 m
 23.395.6001

Cavo, inestabile 3.0 m
 23.395.6001



Combio-868 JA DC

Funkempfänger für Raffstorenantriebe
 28.506.0005

Combio-868 JA DC

Récepteur de radio pour un moteur
 store à lamelles
 28.506.0005

Combio-868 JA DC

Ricevitore radio per a motore per tenda
 veneziana
 28.506.0005



LumeroTel 2 1-Kanalsender
mit Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik


¹28.225.0201 **weiss**
²28.226.0201 **silber**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³

LumeroTel 2 émetteur 1 canal
avec interrupteur main/automatique
pour Aero-868 plus ou d'autre capteur
de radio

¹28.225.0201 **blanc**
²28.226.0201 **argent**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³

LumeroTel 2 Trasmettitore 1 canale
Con selettore Manuale / Automatico per
l'Aero-868 plus o altri tipi di sensori

¹28.225.0201 **bianco**
²28.226.0201 **argento**
³28.227.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 409¹ / 459² / 419³



VarioTel 2 5+1-Kanalsender
Selecttaste für 5 Adressen und 1 Zentral
Hand-/Automatikumschaltung für
Aero-868 plus od. andere Funksensorik

¹28.245.0201 **weiss**
²28.246.0201 **silber**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³

VarioTel 2 émetteur 5+1
Touche select pour 5 adresses et 1 central
interrupteur main/automatique pour
Aero-868 plus ou d'autre capteur de radio

¹28.245.0201 **blanc**
²28.246.0201 **argent**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³

VarioTel 2 Trasmettitore 5+1 canali
Tasto select per 5 canali e 1 centrale
con selettore Manuale / Automatico per
l'Aero-868 plus o altri tipi di sensori

¹28.245.0201 **bianco**
²28.246.0201 **argento**
³28.247.0201 **titan**
E-Nr. 205 510 509¹ / 559² / 519³



TempoTel 2 Sender mit Schaltuhr
mit Astro + individuellem Schaltprogramm,
werkseitig vorprogrammiert
Joystick für 10 Adressen, (2 Gruppen
und 1 Zentral zuschaltbar)
Zwischen- + Lüftungs- respektive
Wendeposition programmierbar
Auf-Stopp-Ab-Tasten

¹28.265.0202 **weiss**
²28.266.0202 **silber**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³

TempoTel 2 émetteur avec horloge
avec programme astro + individuel
préprogrammé d'usine,
Joystick pour 10 adresses (2 groupes
et 1 central activé)
position intermédiaire + ventilation
ou d'inclinaison programmable
touche Haut-Stop-Bas

¹28.265.0202 **blanc**
²28.266.0202 **argent**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³

TempoTel 2 Trasmettitore con orologio
con programma Astro o individuale,
orologio già impostato in fabbrica,
joystick per 10 canali, (2 gruppi
e 1 centrale attivato)
Posizione intermedia + di ventilazione
o d'inclinazione programmabile
pulsanti Su-Stop-Giù


¹28.265.0202 **bianco**
²28.266.0202 **argento**
³28.267.0202 **titan**
E-Nr. 205 510 709¹ / 759² / 719³



SoloTel 2 - Wandsender 1 Kanal
mit Wandhalter, auch als Handsender
verwendbar, Zwischen- + Lüftungs-
resp. Wendeposition programmierbar,
Auf-Stopp-Ab-Tasten
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009

SoloTel 2 - émetteur mural 1-canal
avec fixation mural, émetteur aussi
utilisable à main, position intermédiaire
et ventilation ou d'inclinaison pro-
grammables, touche Haut-Stop-Bas
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009


SoloTel 2 - Trasmettitore murale a 1 canale
Con supporto murale, utilizzabile anche
come telecomando, posizione inter-
media + di ventilazione o d'inclinazione
programmabile. Pulsanti Su-Stop-Giù
28.600.0206
E-Nr. 205 510 009



UniTec-868 Bidi Wandsender für Edizio due mit Wandhalter und Befestigungsfeder für UP in Edizio .., Zwischen-+Lüftungs- resp. Wendeposition programmierbar Auf-Stopp-Ab-Tasten
Preise der Abdeckungen siehe unten
28.330.0206
E-Nr. 305 513 009

UniTec-868 Bidi émett. murale pour Edizio due support murale et ressort de fixation UP pour Edizio.., position intermédiaire ou d'inclinaison programmable touche Haut-Stop-Bas
Prix pour des cadres voir ci-dessous
28.330.0206
E-Nr. 305 513 009


UniTec-868 Bidi Trasmettitore murale per cornice Edizio due. Con supporto murale e molla di supporto, pos. intermedia, di ventilazione o d'inclinazione programmabile. Pulsanti Su-Stop-Giù
Prezzo della cornice vedi sotto
28.330.0206
E-Nr. 305 513 009



MemoTec-868 - Wandsender Intelligenter Wandsender, mit handelsüblicher Batterie, Tages- + Wochenschaltzeit, formschöner elero-Abdeckrahmen, Zwischen- + Lüftungs- resp. Wendeposition programmierbar
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009

MemoTec-868 - émetteur mural Emett. mural intelligent, avec batterie de courant, temps commande de jour ouvrir/fermer ou de semaine, cadre d'elero, position intermédiaire + ventilation ou d'inclinaison programmable
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009

MemoTec-868 - Trasmettitore murale Trasm. a onde radio murale intelligente con batterie comuni, per movimenti giornalieri e settimanali, cornice elero posizione intermedia + di ventilazione o d'inclinazione programmabile
28.300.0201
E-Nr. 305 514 009



AstroTec-868 Uni - Funkzeitschaltuhr Zeitschaltuhr als Wandsender, handelsübliche Batterie, ohne Netzanschluss Beschreibung siehe AstroTec Seite 2 Sonnenschutzsteuerung mit Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109

AstroTec-868 Uni - horloge de radio Emett. mural d'horloge de commande, avec batterie, sans réseau description voir AstroTec à la page 2. Protection de soleil avec Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109

AstroTec-868 Uni - Orologio a onde radio Orologio murale a onde radio, con batterie comuni, senza collegamento alla rete, descrizione vedi AstroTec pag. 2 rete, protezione solare con il Lumo
28.320.0201
E-Nr. 305 514 109



Lumo - Lichtsensor zu AstroTec-868 verdrahtet (Funkversion siehe Seite 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumo - capteur de lumière p. AstroTec-868 câblé (version de radio voir page 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109

Lumo - Sensore luce per AstroTec-868 con cavi (radio sulla pagina 15)
28.080.0001
E-Nr. 346 991 109



CH-Version Befestigungsplatten aus Aluminiumblech gestanzt

1 x 1
2711

1 x 2 (hoch x breit)
2711-2

2 x 1 (hoch x breit)
2712

Plaque de fixation version CH estampé en aluminium

1 x 1
2711

1 x 2 (haut x large)
2711-2


2 x 1 (haut x large)
2712

Piastra di fissazione versione CH alluminio stampato

1 x 1
2711

1 x 2 (altezza x larghezza)
2711-2

2 x 1 (altezza x larghezza)
2712



Abdeckrahmen
Feller Edizio due
Unterputz UP, weiss

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912

Cadre de plaque frontale
Feller Edizio due
encastré, blanc

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912

Cornice frontale
Feller Edizio due
incastro, bianco

1 x 1
2911

2 x 1 / 1 x 2
2912



Blindabdeckung
2919

Faux couvercle
2919

Coperchio cieco
2919



Lumo-868 - Sonnensensor via Funk
 Sensor f. Licht, Dämmerung, Glasbruch
 einfachste Montage an Scheibe (innen)
 Funktionstasten Auf / AB
 28.420.0201
 E-Nr. 205 462 109

Lumo-868 - Capteur radio de soleil
 Capteur de lumière et cassé de vitre
 pose plus simple sur la vitre à l'intérieur

28.420.0201
 E-Nr. 205 462 109

Lumo-868 - Sensore radio per la luce
 Sensore sole, crepuscolare e rottura
 vetro semplice montaggio sul vetro
 interno Pulsante di salita e discesa
 28.420.0201
 E-Nr. 205 462 109



Lumero-868 - Funksonnensensor
 drahtloser Sonnensensor integrierte
 Solarzelle für autarke Funktion (weder
 Steuer- noch Stromleitung notwendig)
 28.680.0206
 E-Nr. 205 462 209

Lumero-868 - Capteur radio de lumière
 sensor lumière sans file, cellule solaire
 intégré, (ni ligne de commande, ni ligne
 de réseau), posé à l'extérieur
 28.680.0206
 E-Nr. 205 462 209

Lumero-868 Sensore radio per il sole
 Comunicazione via radio e funziona-
 mento tramite energia solare grazie una
 cellula solare integrata
 28.680.0206
 E-Nr. 205 462 209



Protero-868 - Funkschwingungsmesser
 misst Neigungsschwankung einer Store,
 montiert direkt an der Saumstange
 128.960.0206 **weiss**
 228.961.0206 **grau**
 E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²

Protero-868
 Capteur radio pour mesure de vibration
 posé en profile en bas, avec batterie
 128.960.0206 **blanc**
 228.961.0206 **gris**
 E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²

Protero-868
 Sensore radio per misurare di
 vibrazione, con batteria
 128.960.0206 **bianco**
 228.961.0206 **grigio**
 E-Nr. 405 990 109¹ / 205 530 009²



Aero-868 Bidi - Funksonnen-/windsensor
 drahtloser Sonnen-/Windsensor für
 einzelne Sonnenstoren, mit integrierter
 Solarzelle für autarke Funktion
 Gangreserve ca. 6 h
 weder Steuer- noch Stromleitung nötig
 28.440.0206
 E-Nr. 205 464 109

Aero-868 Bidi - Capteur p. soleil/vent
 radio capteur de soleil/vent pour un
 store, avec une cellule solaire intégré
 veille environ 6 h
 ni ligne de commande -
 ni ligne de réseau nécessaire
 28.440.0206
 E-Nr. 205 464 109

Aero-868 Bidi - Sensore radio sole/vento
 Sensore sole/vento senza cavi per qual-
 siasi tipo di una tende da sole con una
 cellula solare integrata per funziona-
 mento autarchico, standby ca. 6 ore
 Non necessita nessun cavo elettrico!
 28.440.0206
 E-Nr. 205 464 109



Aero-868 plus Bidi - Funksonnen-/wind-
 sensor dito Aero-868 jedoch mit
 doppelter Solarzelle - Gangreserve ca. 12 h
 28.480.0206
 E-Nr. 205 463 109

Aero-868 plus Bidi - Capteur p. soleil/vent
 radio selon Aero-868 mais avec cellule
 solaire double - veille environ 12 h
 28.480.0206
 E-Nr. 205 463 109

Aero-868 plus Bidi - Sensore radio sole/
 vento come Aero-868 ma con due cellule
 solari Standby circa 12 ore
 28.480.0206
 E-Nr. 205 463 109



Befestigungswinkelset weissaluminium
 zu Aero-868..., für die optimale Ausrich-
 tung des Sensors zum Sonnenverlauf
 28.161.9992 netto
 E-Nr. 205 950 159

Equerres de fixation alublanc
 pour Aero-868..., pour une orientation
 optimale de l'Aero
 28.161.9992 net
 E-Nr. 205 950 159

Squadra di fissaggio alubianco
 per Aero-868..., per un orientazione
 ideale del sensore
 28.161.9992 netto
 E-Nr. 205 950 159

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Preise: Die Preisliste gibt Auskunft über die aktuell geltenden Preise in Schweizer Franken. Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, Porto- + Versandkosten. Antriebszubehöriteile ohne entsprechende Antriebe sind nicht rabattfähig. - **Preisänderungen vorbehalten.**

Zahlung: Als Zahlungsziel gilt - wenn nichts anderes vereinbart - 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 9 % verrechnet. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

Kleinmengen: Für Lieferungen mit einem Warenwert unter CHF 50.-- wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 20.-- verrechnet.

Lieferung: Der Versand erfolgt immer unversichert und auf Gefahr des Bestellers. Für Lieferungen per Postexpress wird zusätzlich zum Porto eine Gebühr von CHF 10.-- verrechnet.

Montage: Sämtliche Geräte und Antriebe müssen für Programmierungen und Servicezwecke jederzeit gut zugänglich sein.

Mängel: Mängel in Bezug auf Quantität der gelieferten Waren sind sofort beim Abholen resp. unmittelbar nach Erhalt der Lieferung zu melden. Die Garantiefrist beträgt für Jalousie- und Revoline Antriebe fünf, für alle anderen Artikel zwei Jahre ab Produktionsdatum. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf den Ersatz des beanstandeten + retournierten Materials. Bei Vermengung mit Fremdprodukten entfällt jede Gewährleistung.

Rücksendungen: Durch den Besteller verursachte Rücksendungen nehmen wir nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen Frankoreturnierung an. Je nach Zustand der Ware wird maximal 80 % des fakturierten Warenwertes gutgeschrieben.

Rechtsstreit: Als Gerichtsstand gilt in allen Fällen Zürich.

Conditions générales

Prix: Les listes de prix renseignent sur les prix actuels en francs suisses. Tous les prix s'entendent hors TVA et hors frais de transport. Accessoires sans moteurs sera facturé brut = net. - **Changement des prix réservé.**

Paiement: Le délai de paiement est le suivant - à moins d'un accord différent - 30 jours net. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires de 9% seront facturés. Les déductions injustifiées seront facturées ultérieurement.

Petites quantités: Pour les livraisons d'une valeur inférieure à CHF 50.-, un petit supplément de CHF 20.- sera facturé.

Livraison: L'expédition est toujours non assurée et aux risques du client. Pour les livraisons par Postexpress, des frais de CHF 10.- seront facturés en supplément des frais de port.

Montage: Tous les appareils et moteurs doivent être facilement accessibles à tout moment pour les réparations.

Défauts: Les défauts concernant la quantité de la marchandise livrée sont à signaler immédiatement à la collecte ou immédiatement après la réception de la livraison. Pour les moteurs de stores à lamelles et moteurs type Revoline, la garantie est de cinq (5) ans, pour tous les autres articles deux (2) ans à partir de la date de production. La garantie se limite exclusivement au remplacement du matériel défectueux. En cas de mélange avec des produits tiers, aucune garantie n'est donnée.

Retour: Nous n'acceptons les retours du client qu'après accord préalable et contre retour franco. Un maximum de 80% de la valeur de la marchandise peut être crédité, en dépendant de l'état de la marchandise / de l'emballage également moins.

Litige: Dans tous les cas, le for juridique est à Zurich.

Condizioni di vendita

Prezzi: Il listino prezzi da i attuali prezzi in franchi Svizzeri. Tutti i prezzi sono intesi senza Iva, e spese di spedizioni. Gli accessori di azionamento senza i corrispondenti motori non sono scontati. - **Variazione di prezzi riservato.**

Pagamento: Le nostre fatture sono pagabile entro 30 giorni. In caso di ritardo viene addizionato un interesse del 9%. Deduzioni non giustificate vengono rimesse in fattura.

Piccole quantità: Per la fornitura di merce con valore minore di Sfr. 50.-- viene fatturato un costo addizionale di Sfr. 20.--.

Fornimento: Le spedizioni non sono assicurate e sono a completo rischio del cliente. Per spedizioni Postexpress viene fatturato oltre al porto una quota addizionale di Sfr. 10.--

Montaggio: Tutti i motori e gli apparecchi devono essere facilmente accessibile per scopi di programmazione e per il servizio in qualsiasi momento.

Reclamazioni: La verifica della merce deve essere effettuato subito dopo il ricevimento. Casi di difetti sono da denunciare immediatamente. La garanzia per motori per tende alla veneziana e motori Revoline dura 5 anni. Per tutti gl' altri prodotti dura la garanzia 2 anni. La garanzia è limitata sul ricambio gratuito del materiale ritornato. Se vengono integrati prodotti estranei, svanisce tutta la garanzia.

Ritorno merci: La merce ritornata indietro viene solo accettata se accordata in precedenza con noi ed il pacco è affrancato. A dipendenza delle condizioni della merce viene fatto un'accredito al massimo del 80% del valore merci.

Tribunale: La competenza giuridica è in tutti i casi a Zurigo.