

Vielseitig und zuverlässig – Das elero-Motorenprogramm



Robust und kraftvoll

elero-Antriebe sind immer eine gute Wahl, denn sie sind zuverlässig, robust und kraftvoll, wartungsfrei und platzsparend. Zusammen mit den elero-Steuerungssystemen bilden sie ein unschlagbares Team.



Rollladerantriebe

Die neuen RevoLine Antriebe bewegen Rollladenbehänge sanft und mit hoher Präzision.

Markisenantriebe

Die RevoLine Markisenantriebe bewegen alle Arten von Markisen - egal ob offene oder geschlossene Gelenkarmmarkisen.

Jalousieantriebe

Bekannt für präzise Funktion und Zuverlässigkeit.

Roll- und Sektionaltorantriebe

vielseitig einsetzbar, sicher und montagefreundlich.

Garagentorantriebe

komfortabel und bequem per Fernbedienung.

Vertrauen auch Sie auf bewährte und moderne Technik.

Ihr elero-Fachbetrieb:

Reiheneinbaugeräte Komfort zentral gesteuert



Komfortsteuerung Reiheneinbaugeräte



Die Reiheneinbaugeräte bieten viele Möglichkeiten

Als universal einsetzbare Grundkomponente dient dabei ein Sockel, auf dem aus der ProLine-Familie bekannte Bedienteile aufgesteckt werden können.



Die Bedienteile der ProLine Steuerungen werden einfach aufgesteckt

Zentrale Installation aller Steuerungen

Mit den neuen Reiheneinbaugeräten ist es möglich, die gesamte Rollladen-, Jalousie- und Markisensteuerung eines Gebäudes im Schaltschrank zentral zu installieren.

Spezielle Motorsteuergeräte und Weichenmodule ermöglichen viele Gerätekombinationen und werden somit jeder Anforderung in der Praxis gerecht. Das durchdachte elero-Verbindungssystem von nebeneinanderliegenden elero-Steuergeräten erspart bei der Montage großen Verdrahtungsaufwand und somit auch Installationskosten.

Sämtliche Geräte sind für die Montage auf die im Schaltschrankbau eingesetzten TS 35 Tragschienen konzipiert.

Die Komfortsteuerung mit den ProLine REG, ermöglicht die Bildung einer individuellen Steuerung. Zentral – Gruppe – Einzel!



REG-Familie in der Praxis

Flexibel einsetzbar

Die REG Geräte AstroTec, AeroTec und VarioTec können als Zentral-/Gruppen- oder Einzelsteuergeräte eingesetzt und kombiniert werden.



Netz- und Bedienteile kombinierbar

Reiheneinbaugeräte entwickelt für die Praxis



VarioTec – das Universalsteuergerät

Die VarioTec kann als Gruppen- oder Einzelsteuergerät eingesetzt werden. Externe Befehlstaster sind anschließbar. Das Steuergerät verfügt nicht über Zeit- oder Wetterfunktionen.



AstroTec – die Zeitschaltuhr

Die AstroTec sorgt für optimale Öffnungs- und Schließzeiten über den ganzen Jahresverlauf durch ständiges Anpassen an den Sonnenauf- und untergang. Urlaubsprogramm oder individuelle Zeitvorwahl ist möglich.



Gemeinsamkeiten von AstroTec, AeroTec und VarioTec

- Als Zentral-, Gruppen-, oder Einzelsteuergerät einsetzbar
- Begrenzte Motorlaufzeit
- Vorwahl Rollladen-, Markise- oder Jalousiebetrieb
- Zwischen- oder Wendeposition einlernbar (je nach Art der zu steuernden Anlage)
- Wahlschalter Auto-Ein/Aus
- Externe Befehlstaster anschließbar

AeroTec die Wetterstation

Die AeroTec überwacht in Kombination mit entsprechenden Sensoren* die Wetterverhältnisse und steuert in der Gruppe oder einzeln die angeschlossenen Sonnenschutzanlagen.

*Aero, Ventero, Lumero, Regensensor.



Motor REG 2M – das Steuergerät für 2 Antriebe

Das Motor REG 2M ist gedacht für den Anschluß von 2 Antrieben. Die Steuerbefehle kommen von den Zentral- oder Gruppengeräten. Externe Befehlstaster sind anschließbar.



Weiche REG

Mit der Weiche werden Gruppen oder Untergruppen gebildet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Zentral- und Gruppentaster anzuschließen.

