

RevoLine Motor Adapter Platte

99 000.7501




Um S-Motor in RevoLine-Lager zu verwenden (siehe unten). Bestellen Sie mit dieser Nummer, damit die Platte auf dem bestellten Motor montiert wird.

22 145.0001



Wie Nummer 99 000.7501, als Nachrüst- oder Ersatzteil für bestehenden Antrieb.


RevoLine Motorlager in Verbindung mit Motorlagerplatte




23 004.0001
universal (Kunststoff)
Drehmomentbegrenzung
max. 50 Nm




23 615.4401
universal, ausrüstbar
Drehmomentbegrenzung
max. 30 Nm



23 003.0001
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu)




23 003.0201
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu) mit Muttern 4 x M6
und Zentrierung




23 003.0301
Teilkreis 48/Teilkreis 60
mit Gewinde M6/M8
– für Markisen –

SKS




23 004.0101
Drehmomentbegrenzung
max. 50 Nm

mit Grundplatte




23 615.9901
z. B. für VEKA-
Variant-Elemente

mit Montageplatte




23 615.7101
Kunststoff bis max. 30 Nm
(Thyssen, Schüco, Veka,
Home)




23 615.9101
gekröpft,
bis max. 50 Nm
(60 mm Wandabstand)

Klemmlager




23 615.7201
für Rollenlagerhalter
Drehmomentbegrenzung
bis max. 30 Nm

schraublos links




23 615.8201
für Vorbauelemente
Gr. 137 mm,
d = 64–65,5 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts




23 615.9201
für Vorbauelemente
Gr. 137 mm,
d = 64–65,5 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links




23 615.8301
für Vorbauelemente
Gr. 150 mm,
d = 70,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts




23 615.9301
für Vorbauelemente
Gr. 150 mm,
d = 70,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links



23 615.8401
für Vorbauelemente
Gr. 165 mm,
d = 78,2–79,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts



23 615.9401
für Vorbauelemente
Gr. 165 mm,
d = 78,2–79,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links



23 003.1501
für Heroaelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm

schraublos rechts



23 003.1401
für Heroaelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm

**schraublos
links + rechts**



23 003.1601
für Heroaelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm
bis max. 30 Nm

Typ 8 Motor Adapter Platte – Zwischenplatte

99 000.7401



Um S-Motor in RevoLine-Lager zu verwenden (siehe unten). Bestellen Sie mit dieser Nummer, damit die Platte auf dem bestellten Motor montiert wird.

22 141.0001




Wie Nummer 99 000.7401, als Nachrüst- oder Ersatzteil für bestehenden Antrieb.

22 144.0001




Wie Nummer 99 000.7401, in weiß. Als Nachrüst- oder Ersatzteil für bestehenden Antrieb.


(Typ 8) Motorlager in Verbindung mit Zwischenplatte



23 322.0001
Motorlager
Teilkreis 48 und 60
mit Langloch




23 108.0001
Motorlager
Teilkreis 48 und 60



23 277.0001
mit Motorlager
(Thyssen, Schüco, Brüggmann)


Zwischen-, Motorlager- und Adapterplatten

Set Motorlagerplatte




22 145.0001
zur Verwendung von
RevoLine Wandlagern

Zwischenplatten




22 141.0001
orange komplett
inkl. Montagezubehör



22 144.0001
weiß komplett
inkl. Montagezubehör




22 140.0001
ohne Flügel
orange komplett
inkl. Montagezubehör




22 042.0001
ohne Flügel
weiß komplett
inkl. Montagezubehör

Zwischenplatte




22 042.0101
ohne Flügel, weiß komplett,
inkl. Montagezubehör mit langen
Schrauben zur Verw. mit nach-
folgenden Metalladapter-Platten

Set Zwischenplatten




22 143.0001
16 x 16 mm (inkl.
Zwischenplatte weiß
und Montagezubehör)
bis 5 Nm einsetzbar

Endstück




23 367.0001
16 x 16 mm komplett

Adapter




22 040.0001
10 x 10 mm
komplett inkl.
Montagezubehör

Vierkantbolzen




23 099.0001
mit Bolzen 10 x 6,5 mm
(11 mm hoch)
inkl. Befestigungsschrauben


Lagerplatten



22 064.0001
Kreuz = 13 mm
kpl. inkl. Montagezubehör



22 065.0001
Schlitz = 16,4 mm
kpl. inkl. Montagezubehör




22 080.0001
(Schlitz 15 x 3 mm), Benthin
inkl. Montagezubehör

Rollozubehör Lager


Nur solange Vorrat reicht!

Antriebslager




13 114.9001
alpinweiß
für 16 x 16 mm Bolzen,
max. 5 Nm
Achshöhe 42 mm


Achsträgerlager



13 114.8901
alpinweiß
für Bolzen Ø 10 mm
Achshöhe 42 mm




23 013.0002
mit beweglichem Bolzen
Ø 10 mm, 38 x 1,0 mm,
für Rohr-Ø 40 x 2,0 mm oder
Entschaltermitnahmering



23 013.0001
mit beweglichem Bolzen
Ø 10 mm für Rohr 40 x
1,0 mm; 42 x 2 mm


Rollozubehör Achshöhe 42 mm

Antriebslager komplett




23 095.0001
mit Vierkant 16 x 16 mm
Standard-Ausführung
42 mm

Zwischenlager komplett



23 203.0001
bis 5 Nm, mit Außen-Ø 35,5 mm
für Rohr 38 x 1,0 mm; 40 x 2,0 mm
oder Endschaltermitnahmering,
Standard-Ausführung 42 mm


Achslager komplett



23 096.0001
mit Außen-Ø 35,5 mm für Rohr 38 x 1,0 mm;
40 x 2,0 mm oder Endschaltermitnahmering
Standard-Ausführung 42 mm


Rollozubehör Achshöhe 60 mm

Antriebslager komplett




23 095.0101
mit Vierkant 16 x 16 mm,
verlängerte Ausführung
60 mm bis max. 30 Nm

Zwischenlager komplett



23 203.0101
bis 5 Nm mit Außen-Ø 35,5 mm
für Rohr 40 x 2,0 mm; 38 x 1,0 mm
oder Endschaltermitnahmering,
verlängerte Ausführung 60 mm


Achslager komplett



23 096.0101
mit Außen-Ø 35,5 mm für Rohr 40 x 2,0 mm;
38 x 1,0 mm oder Endschaltermitnahmering,
verlängerte Ausführung 60 mm


Achsträger

Lagerbock



13 109.1701
Kunststoff
Motorseite mit Vierkant
16 x 16 mm


Lagerbock Gegenseite



13 109.1801
Kunststoff
für Bolzen Ø 10 mm
bis max. 30 Nm


Montageplatten und Montagezubehör

Eingipslager




13 300.9202
bis max. 80 Nm


Montageplatten




24 554.0001
für Universallager
(23 004.0001 und
23 615.4401)



13 302.2601
für Motorlager
(Stakusit)




13 302.7801
für Motorlager
Teilkreis 78 mm
z. B. für Weru-Elemente




23 457.0001
für Blendkappe

Grundplatten




23 687.0501
mit 2 versenkbaren
Schrauben M6 x 16
und Muttern




13 109.2902
mit Teilkreis 48/60/90 mm
(ohne Motorlager)


Befestigungswinkel



13 110.5001
80 mm hoch




13 110.5101
130 mm hoch




13 110.5201
180 mm hoch

Rollenlagerhalter




23 852.0001
90 mm breit

Einhängeklammern




13 301.8201
für Aufhängefeder
40 mm, 8-kant-Welle




13 301.8501
für Aufhängefeder
50 mm, 8-kant-Welle


Motorlager




23 004.0001
universal (Kunststoff)
Drehmomentbegrenzung
max. 50 Nm




23 615.4401
universal, ausrastbar
Drehmomentbegrenzung
max. 30 Nm



23 003.0001
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu)




23 003.0201
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu) mit Muttern 4 x M6
und Zentrierung




23 003.0301
Teilkreis 48/Teilkreis 60
mit Gewinde M6/M8
– für Markisen –

SKS




23 004.0101
Drehmomentbegrenzung
max. 50 Nm

mit Grundplatte




23 615.9901
z. B. für VEKA-
Variant-Elemente

mit Montageplatte




23 615.7101
Kunststoff bis max. 30 Nm
(Thyssen, Schüco, Veka, Home)




23 615.9101
gekröpft,
bis max. 50 Nm
(60 mm Wandabstand)

Klemmlager




23 615.7201
für Rollenlagerhalter
Drehmomentbegrenzung
bis max. 30 Nm

schraublos links




23 615.8201
für Vorbauelemente
Gr. 137 mm,
d = 64–65,5 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts




23 615.9201
für Vorbauelemente
Gr. 137 mm,
d = 64–65,5 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links




23 615.8301
für Vorbauelemente
Gr. 150 mm,
d = 70,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts




23 615.9301
für Vorbauelemente
Gr. 150 mm,
d = 70,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links



23 615.8401
für Vorbauelemente
Gr. 165 mm,
d = 78,2–79,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos rechts



23 615.9401
für Vorbauelemente
Gr. 165 mm,
d = 78,2–79,7 mm,
bis max. 30 Nm

schraublos links



23 003.1501
für Heroalelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm

schraublos rechts



23 003.1401
für Heroalelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm

schraublos links + rechts




23 003.1601
für Heroalelemente
FMR/FME/FMB
Gr.125–205 mm
bis max. 30 Nm


Montage- und Adapterplatten für elero-Kopf




Adapterplatten




23 374.1501
10 x 16, Zapfen lang 17 mm
(bis 50 Nm)




23 374.1401
10 x 16, Zapfen kurz 10,5 mm
(bis 50 Nm)




23 374.2501
16 x 16,
Zapfen 22 mm




23 374.6801
für Typ 9-Vorbauelemente-
motorlager (bis 50 Nm)




23 374.3301
Adapterplatte, 12 x 12,
Höhe 12 mm, bis 50 Nm




23 374.2101
16 x 16,
Zapfen 12 mm




23 374.1601
10 x 10, Zapfen 9,5 mm
(bis 30 Nm)



23 374.9401
Adapter SH
(bis 50 Nm)



23 374.9801
Adapterplatte mit Bolzen
Ø 19,5 mm




23 374.7301
Adapterplatte mit Schlitz
3 x 15 mm

Bolzen für RH-Kopf



Bolzen



23 374.7901
10x16 mm RH
inkl. Gewindestift




23 375.0601
10x10 mm RH
inkl. Gewindestift

Direkte Befestigung


	bis max. 20 Nm	bis max. 50 Nm
Anzahl Schrauben	2*	4**
Maximales Anzieh- Drehmoment (Nm)	2,0	5,5
Schraubenöffnungen für Befestigung (orange markiert)		

* Senkschrauben 3,5 x 12 Rernform F Torx 15 (Art.-Nr.: 10 101.0947)
** PT-Schrauben K 5,0 x 16 Torx 20 (Art.-Nr.: 10 101.3623)


Motorlager in Verbindung mit Bolzen 23 374.7901 (RH-Antriebe) oder elero-Kopf in Verbindung mit Adapterplatte 23 374.1401





23 986.0001
Wandanker rastbar,
Teilkreis 48 mm




13 300.0801
Wandanker
Teilkreis 48 mm




13 106.1701
Wandanker gekröpft,
Teilkreis 60 mm




13 301.7001
Wandanker flach,
Teilkreis 48 mm




13 301.4601
Wandanker kreuz,
geschlossen




23 276.0001
Montageplatte mit Motorlager
(Thyssen, Schüco, Veka, Home)




23 832.0001
Grundplatte mit
Motorlager




23 965.0003
Klemmlager für Rollenlagerhalter
oder für Eingipswandanker




23 985.0001
Schwingmetall
Wandlager



13 109.1701
Lagerbock
Motorseite bis 20 Nm




13 109.1801
Lagerbock Gegenseite
Durchmesser 10 mm bis 20 Nm




13 108.0201
Adapter passend für
13 109.1701

Motorlager für SH-Antriebe



23 003.1701
Motorlager mit
Sicherungsklammer
(kl. Öse), TK 48




23 003.1801
Motorlager ohne
Sicherungsklammer



13 123.4501
Sicherungsklammer mit
großer Öse


Wandlager/Montageplatten

Eingipslager




13 300.9202
bis max. 80 Nm


Montageplatten




24 554.0001
für Universallager
(23 004.0001 und
23 615.4401)



13 302.2601
für Motorlager
(Stakusit)




13 302.7801
für Motorlager
Teilkreis 78 mm
z. B. für Weru-Elemente




23 457.0001
für Blendkappe

Grundplatten




23 687.0501
mit 2 versenkbaren
Schrauben M6 x 16
und Muttern




13 109.2902
mit Teilkreis 48/60/90 mm
(ohne Motorlager)


Befestigungswinkel



13 110.5001
80 mm hoch




13 110.5101
130 mm hoch




13 110.5201
180 mm hoch

Rollenlagerhalter




23 852.0001
90 mm breit


Motorlager



23 003.0001
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu)




23 003.0201
Teilkreis 48/Teilkreis 60
(Alu) mit Muttern 4 x M6
und Zentrierung




23 003.0301
Teilkreis 48/Teilkreis 60
mit Gewinde M6/M8
– für Markisen –

mit Grundplatte




23 615.9901
z. B. für VEKA-
Variant-Elemente


Adapterplatten



23 374.3301
Adapterplatte, 12 x 12,
Höhe 12 mm, bis 50 Nm




23 374.2101
16 x 16,
Zapfen 12 mm




23 374.2501
16 x 16,
Zapfen 22 mm

Grundplatten und Montagezubehör

Grundplatten



23 687.0501
mit 2 versenkbaren
Schrauben M6 x 16
und Muttern



13 109.2902
mit Teilkreis 48/60/90 mm
(ohne Motorlager)

Kabel und Zubehör

Die Rücknahme von Anschlusskabeln ist ausgeschlossen!



23 243.0002



23 395.2701

Mehrpreis für Kabel-Sonderlängen in Verbindung mit Antrieb (Standard 2,0 m), **weiß**

Montage-, Anschlusskabel und Zubehör

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
99 000.0001	2,0 m steckbar (Standard)
99 000.0201	3,0 m steckbar
99 000.0301	5,0 m steckbar
99 000.0401	10,0 m steckbar
99 000.0501	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker


Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
23 243.0002	Montagekabel
23 246.0001	Montagekabel mit Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 709.7301	5-polige Anschlußklemme für Montagekabel 23 243.0002
23 395.2701	QuickConnect, schnelles Verbindungssystem, IP 65
23 395.4701	QuickConnect, 10er-Set
23 846.0001	Hirschmann-Stecker Stas 3 mit Bügel
13 701.5301	Hirschmann-Kupplung Stak 3

Anschlusskabel ohne Antrieb, **weiß**


23 615.0201	2,0 m steckbar
23 615.0301	3,0 m steckbar
23 615.0401	5,0 m steckbar
23 615.0501	10,0 m steckbar
23 615.0601	20,0 m steckbar
23 615.0101	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker

Motorlager


Stern-Motorlager




13 106.3501
Teilkreis 60 mm, gekröpft



13 103.3901
Teilkreis 48 mm, flach




13 103.4001
Teilkreis 60 mm, flach




13 301.0801
Stern

Distanzplatte




13 110.5601
für 13 103.3901

Motorlager flach




23 109.0001
Teilkreis Ø 48 mm mit Kunststoff-Distanzplatte (enthält Nr. 13 103.3901 und 13 110.5601)

Grundplatte mit Motorlager




23 833.0001
Teilkreis 60 mm

Eingips-Motorlager




13 300.8501

Montageplatte



23 457.0001
für Blendkappe

Grundplatte



23 687.0501
mit 2 versenkbaren Schrauben M6 x 16 und Muttern

